

贵州兴达矿业一线产业工人招聘计划表

序号	需求岗位	岗位主要职责	性别要求	年龄要求	学历要求	专业要求	职称要求	其他要求	招聘人数	薪资范围（元/月）	到岗时间	备注
1	爆破安全员	1、按照操作规程作业，纠正违章行为。在爆破作业前，需参与安全确认，核查特种作业人员持证情况是否有效，复查劳动保护用品佩戴是否规范。 2、负责检查爆破作业现场安全管理情况，及时发现、处理并报告安全隐患。具体包括：装药前确认非爆破作业人员和机械已撤离至安全地点或采取防护措施；检查爆破工作面，发现隐患及时上报或处理。 3、负责本单位爆破器材在购买、运输、贮存和使用过程中的安全管理，检查爆破器材仓库安全设施的完好情况，以及爆破器材安全使用、搬运制度的实施情况。检查爆破器材的现场使用情况和剩余爆破器材的及时退库情况。 4、有权制止无爆破作业资格的人员从事爆破作业。督促爆破员、保管员、押运员及其他作业人员按照规程和安全操作细则的要求进行作业。	男	21~43周岁（含）	高中及以上	/	持爆破作业人员许可证（爆破安全员）	3年以上井下爆破安全管理工作经验	1	8000-10000	基建期	
2	爆破工程技术人员（中级/C）	1、负责井下采掘工作面的爆破方案设计，根据地质条件、矿体形态及安全规范优化爆破参数（孔网参数、装药量、起爆顺序等）。编制爆破设计说明书、施工组织设计及安全技术措施，确保符合《爆破安全规程》（GB6722）及行业标准。深入现场指导施工，密切关注地质条件变化，动态调整爆破方案，精准控制爆破单耗，保障掘进进尺率达标。 2、对钻孔、装药、填塞、连线、警戒、起爆、盲炮处理等关键环节进行现场监督与技术指导，确保作业安全合规。开展爆破作业前的风险评估，制定应急预案，排查并整改隐患（如盲炮处理、飞石控制、有毒气体监测等）。监督井下爆破警戒范围设置及人员撤离，确保起爆前符合安全距离要求。 3、负责爆破器材的领用、运输、储存及使用登记，严格执行“双人双锁”管理制度，杜绝违规操作。牵头建立并完善领用、运输、使用、清退等环节的管理制度与操作规范，督导全过程合规执行。建立并维护民爆物品信息管理系统，监控物品流向。 4、分析爆破效果（如大块率、根底、巷道成型等），通过调整参数或采用新技术提升效率、降低成本。参与爆破效果评估，优化爆破参数，提高采矿效率、块度合格率，降低贫化损失。 5、完整记录爆破参数、效果及问题，建立技术档案；定期提交爆破工作总结报告，为管理层决策提供数据支持。负责爆破作业人员的技术培训和安全交底工作，提高作业人员的技术水平和安全意识。	男	21~43周岁（含）	大专及以上学历	采矿工程、爆破工程等相关专业	持爆破工程技术人员资格证（C级）	3年以上井下爆破工作经验，会相关的采矿设计及管理经验	1	12000-14000	生产期	
3	爆破工程技术人员（初级/D）	1、负责编制爆破技术设计与施工组织设计方案，包括孔网参数、装药结构、起爆网络等。 2、制定爆破安全技术措施，并进行技术交底，确保方案符合《爆破安全规程》要求。 3、指导爆破施工，监督装药、填塞、联网、起爆等环节按设计执行，检查施工质量。 4、负责制定盲炮处理的技术措施，并进行盲炮处理的技术指导。 5、对爆破施工进行总结与分析，具备技术经济分析能力，确保方案的科学性和经济性。 6、分析爆破效果数据（如块度分布、振动监测），提出改进措施。 7、参与爆破安全事故的调查和处理工作。 8、编写爆破安全评估报告、爆破监理细则等材料。 9、负责爆破安全监管平台、民爆信息管理系统的数据登记上传工作。 10、整理爆破资料、影像归档，协助完成公安、安全检查报备。	男	21~43周岁（含）	高中及以上	采矿工程、爆破工程等相关专业	持爆破工程技术人员资格证（D级）	3年以上井下爆破工作经验	1	10000-13000	生产期	

贵州兴达矿业一线产业工人招聘计划表

序号	需求岗位	岗位主要职责	性别要求	年龄要求	学历要求	专业要求	职称要求	其他要求	招聘人数	薪资范围（元/月）	到岗时间	备注
4	安全员	1. 安全检查: 负责定期对矿山进行全面安全检查，排查矿山内存在的安全隐患，并向上级汇报安全隐患的情况及时处理； 2. 安全培训: 在矿山内组织开展安全培训活动，帮助矿工了解矿山中存在的安全风险，掌握自我保护的知识和技能； 3. 事故处理: 及时处理矿山中发生的事故，并向上级报告事故的统计信息和处理进展情况，确保事得到妥善处理； 4. 安全管理: 对矿山安全管理工作进行日常监督，完善安全管理制度和规章制度，并参与安全标准的制定工作； 5. 安全指导: 对矿工进行现场指导，认真解答相关问题，引导矿工合理运用安全装置，加强现场安全保障； 6. 安全督查: 定期督查矿山的安全运行情况，配合有关部门对安全事故的调查与处理，提出具有可操作性的安全改进措施； 7. 安全记录: 对矿山安全管理工作进行记录和汇总，做好安全档案工作，及时向上级报告矿山安全状况；	男	21~43周岁（含）	高中及以上	/	金属非金属矿山（地下矿山）安全管理资格证	3年地下矿山工作经验	6	6600-9000	基建期3人 生产期3人	
5	采区区长	1. 生产组织管理: 合理安排各班组作业任务，确保采掘、运输、充填等工序衔接顺畅，完成产量、进尺等考核指标； 2. 安全与质量管控: 严格执行矿山安全规程和质量标准，组织班前安全交底和作业前风险确认，对采区顶板、通风、支护等关键环节进行巡查，及时消除安全隐患； 3. 人员调度与团队管理: 负责采区各工种的人员调配、管理和绩效考评； 4. 记录与汇报: 如实填写生产日志、安全巡查记录、交接班记录等，按时向车间管理层汇报生产进度、设备状况及人员动态。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	5年以上现场管理经验	1	15000-17000	基建期	
6	防治水技术人员	1、负责采掘工作面的水害分析预测预报，对存在水害威胁的区域提出整改意见； 2、组织开展地表水体、降雨量及井下各观测点涌水量的调查观测，并建立涌水量观测台账； 3、编制探放水设计，参与探放水施工管理并进行现场技术指导； 4、协助或参与制定防治水技术方案及水害防治措施； 5、深入现场，掌握第一手防治水资料，及时排查水害隐患； 6、协助开展防治水专项检查，跟踪隐患整改落实情况； 7、编制日常防治水工作报表及相关技术材料； 8、绘制并完善矿井充水性图、水文地质图等图件，建立涌水量观测台账。	男	21~43周岁（含）	大专及以上	水文与水资源工程、地下水科学与工程、地质工程等	/	/	2	8000-10000	生产期	
7	凿岩台车工	1. 设备操作与钻孔作业: 根据相关规程、岩石性质、断面尺寸及孔位设计确定台车定位、钻孔角度、深度和间距，熟练操作凿岩台车进行精准钻孔保障爆破效果； 2. 设备日常维护与点检: 负责所操作凿岩台车的日常检查、保养、清洁及简单的故障排除，及时报告设备异常情况 & 维修需求，并协助专业维修人员进行检修； 3. 安全生产与现场管理: 作业前及作业中，密切关注作业环境安全，牢固树立“安全第一”意识，严格遵守施工现场各项安全生产规章制度，负责作业区域内的文明施工，保持设备及现场整洁； 4. 施工配合与记录: 如实、准确填写设备运行记录、钻孔记录、交接班记录等，参与技术交底、安全会议，积极提出关于提高钻孔效率、保障施工安全的合理化建议。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	有相关工作经验者优先 需要有爆破经验，有爆破证，或者能够接受学习爆破证书	12	16000-19000	基建期2人 生产期8人 达产期2人	1个班至少1.5-2个采掘面；必须有光面爆破技术。
8	矿卡运输工	1. 运输作业: 安全、高效地驾驶井下专用重型矿用卡车负责将矿石、废石从采掘工作面运输至指定地点； 2. 车辆操作与日常维护: 严格执行出车前、行车中、收车后的车辆检查，对车辆进行全面点检，并填写检查记录，负责车辆的日常清洁、保养及简单的故障排查； 3. 安全与合规驾驶: 严格遵守井下交通安全管理规定谨慎驾驶，坚持“安全第一”，杜绝违章作业，对自身及周边作业人员的安全负责； 4. 现场协作与沟通: 服从生产调度中心的统一指挥，保持实时、有效的信息沟通，及时报告运输进度及异常情况。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	有相关工作经验者优先	12	10000-14000	基建期2人 生产期8人 达产期2人	

贵州兴达矿业一线产业工人招聘计划表

序号	需求岗位	岗位主要职责	性别要求	年龄要求	学历要求	专业要求	职称要求	其他要求	招聘人数	薪资范围（元/月	到岗时间	备注
9	铲运工	1.安全规范操作：严格执行井下安全规程与设备操作流程； 2.铲装运输作业：负责在采场工作面，将爆破后的矿石或废石精准、高效地铲装至指定运输车辆或溜井。服从现场指挥，与爆破、运输、支护等工种密切配合，确保生产流程连贯高效； 3.设备点检维护：负责当班设备的日常检查、保养、清洁及简单故障排查，并规范填写运行记录； 4.安全生产与现场管理：作业前及作业中，密切关注作业环境安全，牢固树立“安全第一”意识，严格遵守施工现场各项安全生产规章制度，负责作业区域内的文明施工，保持设备及现场整洁。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	有相关工作经验者优先	12	12000~16000	基建期2人 生产期8人 达产期2人	
10	挖机操作工	1.安全规范操作：严格执行井下安全规程与设备操作流程； 2.铲装运输作业：负责在采场工作面，将爆破后的矿石或废石精准、高效地铲装至指定运输车辆或溜井。服从现场指挥，与爆破、运输、支护等工种密切配合，确保生产流程连贯高效； 3.设备点检维护：负责当班设备的日常检查、保养、清洁及简单故障排查，并规范填写运行记录； 4.安全生产与现场管理：作业前及作业中，密切关注作业环境安全，牢固树立“安全第一”意识，严格遵守施工现场各项安全生产规章制度，负责作业区域内的文明施工，保持设备及现场整洁。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	具备挖机操作经验	10	11000~13000	基建期1人 生产期7人 达产期2人	会操作撬毛台车
11	支护工（挡墙砌筑）	1.按设计施工：严格按照设计要求和施工标准进行挡墙砌筑，确保挡墙质量符合规定； 2.安全施工：施工过程中必须坚持“安全第一”，杜绝违章作业，对自身及周边作业人员的安全负责； 3.文明生产：负责作业区域内的文明施工，保持作业现场整洁。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	有相关工作经验者	5	11000~13000	生产期	
12	喷浆工	1.喷浆支护作业：根据设计要求，使用喷浆机对井下巷道、采场等裸露岩面进行喷射混凝土支护作业，确保喷层厚度、强度及粘结力符合标准； 2.材料制备与运输：负责喷浆材料的拌合、运输及上料，严格按配比控制水泥、砂石、速凝剂的掺量，保证混合料质量； 3.设备操作与维护：熟练操作喷浆机、空压机等设备，做好开机前检查、运行中监控和停机后清理；及时清洗喷浆管路，防止堵管； 4.作业面清理：喷浆前清理岩面浮石、粉尘，喷浆后及时回收反弹料，保持作业现场整洁； 5.安全防护：作业时正确佩戴防尘口罩、防护眼镜等劳保用品，喷浆区域设置警戒禁止无关人员进入，随时关注顶板及通风状况，确保安全作业。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	熟悉喷浆台车，湿式喷浆机有相关工作经验者优先	5	12000~15000	生产期	
13	人车司机	1.人员运输作业：严格遵守井下交通管理规定，安全驾驶专用人车，将作业人员运送至指定工作区域，严禁超员、超速、疲劳驾驶； 2.车辆日常检查与维护：执行出车前、行车中、收车后的车辆点检，重点检查制动、转向、灯光、轮胎及安全防护设施，做好检查记录，负责车辆的日常清洁、润滑和简单保养，及时报告故障并配合维修； 3.乘车秩序管理：维护乘车秩序，督促乘客正确使用安全带或扶手，严禁携带违禁品上车，确保人员乘坐安全。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	有相关工作经验者优先	4	5000~6000	生产期	
14	锚杆台车工	1.撬毛排险作业：操作撬毛台车，使用液压锤或撬棍清理巷道顶板及两帮的松动浮石。作业时需严格遵循“由外向里、自上而下、先顶后帮”的原则，逐步推进，避免因操作不当引发大面积塌落； 2.作业前安全确认：进入工作面前，需全面勘查作业区域顶板、两帮及后路安全状况，识别坍塌、冒顶、浮石等风险，确认通风、支护及逃生路线正常； 3.设备安全操作：启动前按下喇叭提醒周围人员，作业时将液压支腿设置于安全平坦坚硬的地面，确保设备稳定。 4.多工艺支护作业：根据作业规程和围岩条件，实施不同形式的支护。主要包括锚杆（锚索）支护、金属支架（棚子）支护、喷射混凝土（喷浆）支护； 5.临时支护：在永久支护完成前，必须及时架设前探梁等临时支护，严禁在空顶下作业，确保作业人员始终处于有效支护的保护之下。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	具备撬毛台车操作经验有相关工作经验者、持有特种作业证（支护工）优先	6	11000~13000	基建期4人 生产期2人	

贵州兴达矿业一线产业工人招聘计划表

序号	需求岗位	岗位主要职责	性别要求	年龄要求	学历要求	专业要求	职称要求	其他要求	招聘人数	薪资范围（元/月	到岗时间	备注
15	高低压电工	1.停送电操作：负责变（配）电所内高、低压电气设备的停、送电操作； 2.设备运行监视：重点监视电气设备的结合面是否严密、螺栓有无松动，仪表和信号指示、保护指示是否正确，接地是否良好，过流保护、接地保护和漏电保护装置工作是否正常，严禁甩掉不用。	男	21~43周岁（含）	高中及以上	/	持特种作业证（电工）	/	5	6600~9000	基建期3人 生产期2人	
16	井下维修工	1.机械设备维护与检修：矿山机械设备的日常检修保养工作，独立或协作完成机械设备的中修、大修任务，包括拆卸、检查、更换磨损件重新装配与调试； 2.故障诊断与应急处理：快速处理生产过程中的机械故障，准确判断故障原因并进行修复； 3.安装、校准与调试：参与新设备或改造后设备的现场安装运行。负责机械设备局部改造项目的机械部分实施； 4.专业操作与安全合规：熟练掌握并使用各类钳工工具及设备。严格遵守设备检修安全规程，执行停电、挂牌、上锁等安全措施； 5.技术分析与记录：通过监测设备振动、温度、声音及磨损状况，预判潜在故障，提出预防性维修建议，准确填写设备点检卡、维修记录、设备档案等； 6.团队协作与现场管理：服从领导调度的工作安排，与其他专业人员紧密协作，负责维修作业后的现场清理，保持工作区域整洁，执行文明生产规范。	男	21~43周岁（含）	高中及以上	/	持特种作业证（焊工）	/	8	6600~11000	基建期6人 生产期2人	

贵州兴达矿业一线产业工人招聘计划表

序号	需求岗位	岗位主要职责	性别要求	年龄要求	学历要求	专业要求	职称要求	其他要求	招聘人数	薪资范围（元/月	到岗时间	备注
17	空压机工	1、严格按照操作规程，负责空压机的启动、停机操作； 2、在设备运行期间，不得擅离岗位，需持续监控压力表、油压表、温度计等仪表参数，确保设备稳定运； 3、定期检查空压机的油位、冷却水位、零部件磨损及冷却状态等，并做好点检记录； 4、负责或协助进行设备的定期保养，如更换滤清器、空压机油，以及对储气罐的维护检查； 5、能够判断和处理常见的设备故障（如漏气、过热等），无法解决时需及时上报； 6、出现事故时需冷静处理，并按规定报告； 7、认真填写设备运行记录、点检表及交接班记录，确保数据准确、完整； 8、遵守各项安全规章制度，正确佩戴劳动防护用品，并定期检查岗位的消防器材； 9、保持机房和工作区域的整洁有序，做好现场管理。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	有相关工作经验者优先	4	5000-7000	基建期	
18	地表充填工	1. 充填制备操作：负责地表充填站内搅拌系统、输送系统的开机、运行监控和停机操作，按配比要求精确添加水泥、尾砂及水等材料，确保充填浆料质量达标； 2. 设备巡检与维护：对搅拌机、计量设备、输送泵、管路阀门等进行定时巡检，检查设备运行状态，做好日常润滑、清洁及简单保养； 3. 料位与库存管理：监控水泥、尾砂等原材料的料位，及时通知补料，确保连续生产并做好材料消耗记录； 4. 日常协调：与井下充填工保持通讯畅通，根据井下指令调整充填作业，确保充填作业安全顺利进行； 5. 记录与安全：如实填写充填记录、设备运行记录，严格遵守安全操作规程。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	有相关工作经验者优先	5	5000-7000	生产期4人 达产期1人	
19	通风工	1. 设备操作与巡检：负责操作地面主要通风机、井下局部通风机及辅助通风机。同时对风机、风筒、风门等通风设施进行日常巡检、操作、维护与保养，确保其正常运行。 2. 通风构筑物管理：负责修建、维护井下的风门、风桥、密闭、风障等通风构筑物，确保其完好，防止漏风。 3. 局部通风保障：正确安装和操作局部通风机（局扇），将新鲜空气有效地输送到掘进工作面等作业地点。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	/	有相关工作经验者优先	6	5000-7000	生产期	
20	井下水泵工	1. 水泵规范启停与值守：负责井下泵房水泵的值守，根据水仓水位情况规范启停水泵，确保水位控制在安全范围内； 2. 设备巡检与保养：对水泵、电机、排水管路、阀门及各类仪表进行日常巡检和维护保养。例如，需检查各部螺栓是否紧固、靠背轮是否灵活、润滑油是否充足等； 3. 排水系统维护：负责清理水仓、水沟中的淤泥，防止淤积影响排水能力。同时，需对多级离心式水泵的盘根进行更换等基础维护工作； 4. 启动前检查：严格按照规程，在启动水泵前完成一系列检查，包括检查压力表、真空表、管路接头是否完好，并对泵体灌水放气，确认一切正常后方可启动。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	持特种作业证（水泵工）	有相关工作经验者优先	4	5000-7000	生产期	
21	井下配电工	1. 停送电操作：负责变（配）电所内高、低压电气设备的停、送电操作； 2. 设备运行监视：重点监视电气设备的结合面是否严密、螺栓有无松动，仪表和信号指示、保护指示是否正确，接地是否良好，过流保护、接地保护和漏电保护装置工作是否正常，严禁甩掉不用。	男	21~43周岁（含）	高中及以上	/	持特种作业证（电工）	一年以上矿山井下电气作业经验	4	5000-7000	生产期	

贵州兴达矿业一线产业工人招聘计划表

序号	需求岗位	岗位主要职责	性别要求	年龄要求	学历要求	专业要求	职称要求	其他要求	招聘人数	薪资范围（元/月）	到岗时间	备注
22	台车、矿卡、铲运机维修	1. 综合维修与保养：执行台车的日常点检、定期保养，严格按照设备保养手册及点检标准作业，独立或主导完成台车、铲车、矿卡、挖机等生产作业设备计划性中修、大修工作； 2. 故障诊断与应急抢修：快速响应台车在井下或地面的突发故障，准确判断故障点安全、高效的现场抢修； 3. 质量控制：确保维修质量，修复后的设备需进行试运行检验，各项性能指标达标后方可交付使用； 4. 技术管理与持续改进：详细、准确填写维修记录、保养日志、更换件清单及设备技术档案，分析设备故障规律，提出预防性维护改进建议。	男	21~43周岁（含）	初中及以上	/	持特种作业证（焊工）	三年以上矿山设备维修经验	6	12000-15000	基建期4人 达产期2人	
23	防治水班长（兼职安全员）	1、负责组织和指挥本班组的探放水施工，确保严格按探放水设计进行作业； 2、负责本班组探放水设备的日常使用管理，确保专用探放水设备状态完好、正常运转； 3、组织对本班组作业区域内的涌水量进行观测和记录，发现异常（如水量突增、水色变化）立即上报； 4、负责本班组探放水施工原始记录的填写，确保数据真实、完整； 5、对作业现场进行水害隐患排查，重点关注顶板淋水、老空积水、钻孔出水等异常情况； 6、发现透水预兆（如挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大等）时，立即停止作业并组织人员撤离； 7、组织班前会，结合当班防治水任务布置安全措施，明确水害风险和应急处置要求； 8、井下作业前，对照安全检查卡逐项核查确认，做到不安全不作业； 9、加强作业现场安全巡查，发现违章作业、违反劳动纪律的情形及时纠正和制止； 10、监督本班组人员正确使用劳动防护用品和安全设施； 11、对班组成员进行经常性的安全教育，督促遵守防治水操作规程； 12、发生险情时，组织初期应急处置和人员疏散逃生，并采取措施保护现场。	男	21~43周岁（含）	高中及以上	/	1、金属非金属矿山（地下矿山）安全管理资格证 2、探放水特种作业证	1、3年以上金属非金属矿山井下实操经验，或5年以上矿山一线安全管理经验。 2、熟悉探放水全流程（钻孔设计、钻机操作、钻孔参数记录）、井下排水系统维护等。	2	11000-13000	生产期	
24	防治水（钻机主操作工）	1、必须经过专门培训、考试合格后方可上岗； 2、严格按探放水设计施工，精准控制钻孔的方位角、仰角、深度等参数，确保施工质量； 3、熟练掌握钻机的结构、性能和工作原理，严格按操作规程启动、运行和停止钻机； 4、钻进过程中密切关注钻机的温度、声音、震动以及钻进速度、负荷变化，发现异常及时处理； 5、每班开钻前对钻机进行全面检查，确认设备安设牢固、各部件完好，严禁设备带病运行； 6、负责钻机的日常维护保养，保持设备及作业现场干净整洁； 7、水害征兆识别与应急处置； 8、钻进过程中发现水量突然增大、水压升高、孔内塌孔等透水征兆时，必须立即停止钻进，但不得拔出钻杆，迅速报告调度室； 9、规范填写钻进记录，包括钻孔进度、涌水情况、岩性变化等信息，确保数据真实完整； 10、严格执行交接班制度，如实向接班人员交代设备运行状况和当班施工情况。	男	21~43周岁（含）	高中及以上	/	探放水特种作业证	1、1—3年以上井下钻探或探放水实操经验，熟悉履带式或坑道钻机的操作，有定向钻机操作经验者优先。	2	10000-12000	生产期	

